幹材積成長量

林齢	スギ	ヒノキ
36	8.8	6.6
37	8.8	6.6
38	8.8	6.6
39	8.8	6.6
40	8.8	6.6
41	7.2	6.6
42	7.2	6.6
43	7.2	6.6
44	7.2	6.6
45	7.2	6.6
46	5.6	6.2
47	5.6	6.2
48	5.6	6.2
49	5.6	6.2
50	5.6	6.2
51	4.0	5.4
52	4.0	5.4
53	4.0	5.4
54	4.0	5.4
55	4.0	5.4
56	3.4	4.8
57	3.4	4.8
58	3.4	4.8
59	3.4	4.8
60	3.4	4.8
61	3	3.8
62	3	3.8
63	3	3.8
64	3	3.8
65	3	3.8
66	2.6	2.8
67	2.6	2.8
68	2.6	2.8
69	2.6	2.8
70	2.6	2.8
71		2.4
72		2.4

BEF

スギ	ヒノキ
1.23	1.24

地下部率
R

スギ	ヒノキ
0.25	0.26

容積密度
WD

スギ	ヒノキ
0.314	0.407

炭素被率
CF

共通
0.5

年度	地上部バイオマス	地下部バイオマス	合計
2008年	594.2994	152.6275	746.9269
2009年	795.393	203.4599	998.853
2010年	1014.739	259.7411	1274.48
2011年	1097.274	280.7634	1378.037
2012年	1289.531	329.9229	1619.454
			6017.751

地上部

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
スギ	189.0377	334.2	409.0945	452.7824	535.5091
ヒノキ	405.2617	461.2	605.6443	644.4916	754.0216

地下部

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
スギ	47.25942	83.56	102.2736	113.1956	133.8773
ヒノキ	105.3681	119.9	157.4675	167.5678	196.0456

合計

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
スギ	236.2971	417.8	511.3682	565.9781	669.3864
ヒノキ	510.6298	581.1	763.1118	812.0594	950.0673
合計	746.9269	998.9	1274.48	1378.037	1619.454

Trunk$_{sc}$

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
スギ	266.976	472	577.76	639.46	756.294
ヒノキ	438.004	498.4	654.576	696.5619	814.9412

間伐年度	樹種	箇所	施業計画（2006年） 間伐面積	林齢
2007年	スギ	9-54	0.22	43
	スギ	9-57	0.53	43
	スギ	9-64	0.07	43
	ヒノキ	9-72	3.33	46
	スギ	9-73	4.8	43
	ヒノキ	9-80	10.9	46
	スギ	9-94	0.29	43
	スギ	9-105	6.01	43
	ヒノキ	9-151	12.57	46
	スギ	9-681	5.02	41
	スギ	8-215	1.3	37
	ヒノキ	8-217	1.52	46
	スギ	8-207	0.41	43
	スギ	9-713	2.12	43
	スギ	8-199	4	43
	ヒノキ	8-201	0.97	49
	スギ	8-188	0.4	39
	ヒノキ	8-189	0.6	41
	スギ	9-839	0.32	43
	ヒノキ	9-151	4.06	46
2008年	スギ	9-109	0.24	41
	ヒノキ	9-111	3.32	46
	スギ	9-112	0.1	41
	スギ	9-113	0.1	41
	スギ	9-117	0.29	41
	スギ	9-119	0.5	41
	ヒノキ	9-123	1.48	43
	スギ	9-135	0.8	43
	ヒノキ	9-151	13.51	46
	ヒノキ	9-175	0.03	46
	スギ	9-183	0.54	41
	スギ	9-187	0.57	41
	スギ	9-663	0.05	41
	スギ	9-665	0.16	41
	スギ	9-666	0.16	38
	スギ	9-676	0.29	38
	スギ	9-681	3.6	41
	スギ	8-184	1	44
	スギ	8-188	1	39
	ヒノキ	8-189	0.7	41
	ヒノキ	9-765	0.38	46
	ヒノキ	9-804	5.17	46
	スギ	9-814	1	36
	ヒノキ	9-822	3.63	53
	スギ	9-823	1.03	46
	ヒノキ	9-804	3.1	46
	ヒノキ	9-847	2.08	46
	ヒノキ	9-861	3.71	46
2009年	スギ	8-225	0.1	43
	スギ	8-226	0.59	43
	ヒノキ	8-236ロ	0.68	66
	ヒノキ	8-228	4.37	66
	ヒノキ	9-4	3.07	55
	スギ	9-8	0.43	44
	ヒノキ	9-9	0.18	55
	スギ	9-10	0.93	42
	スギ	9-35	0.47	42
	スギ	9-39	1.95	44
	スギ	9-21	3.32	37
	ヒノキ	9-22	0.46	36
	スギ	9-29	4.29	43
	スギ	9-729	2.32	46
	ヒノキ	8-275	2.55	47
	スギ	8-287	2.68	39
	スギ	8-165	7.78	42
	スギ	8-169	6.8	39
	ヒノキ	8-175	0.82	38
	スギ	8-176	0.49	43
	ヒノキ	8-177	1.27	46
	ヒノキ	8-178	0.2	41
	スギ	8-179	0.83	42
	スギ	8-184	1.89	44
2010年	スギ	8-62	0.29	42
	スギ	8-63	0.23	42
	スギ	8-80	0.47	45
	スギ	8-81	0.44	45
	ヒノキ	8-83	0.21	49
	ヒノキ	8-84	0.05	49
	ヒノキ	8-85	0.16	49
	ヒノキ	8-90	0.12	48
	ヒノキ	8-92	0.28	51
	スギ	8-97	0.19	45
	スギ	8-102	0.52	45
	スギ	8-104	0.02	45
	スギ	8-106	2.65	45
	ヒノキ	8-119	4.5	41
	スギ	8-131	5.76	42
	スギ	8-135	5	33
	ヒノキ	8-134ロ	4.5	39
	スギ	8-183	1.6	44
	ヒノキ	8-201	8.63	49
	ヒノキ	8-275	7.5	47
	スギ	8-123	0.08	39
	スギ	8-124	0.07	39
	スギ	8-125	2.21	39
	ヒノキ	8-127	1.1	41
2011年	スギ	9-846	0.375	42
	ヒノキ	9-847	5.47	46
	スギ	9-848	0.24	42
	ヒノキ	9-861	3.3885	46
	ヒノキ	9-890	9	46
	スギ	12-6	1.28	39
	スギ	12-14	0.84	39
	ヒノキ	12-15	0.47	47
	スギ	9-776	9.42	39
2012年	ヒノキ	8-217	5.6	46
	スギ	8-218	0.25	37
	ヒノキ	8-222	0.89	36
	スギ	8-223	0.38	37
	スギ	8-245	2.03	37
	スギ	8-247	0.06	37
	ヒノキ	8-249	0.3	46
	ヒノキ	8-250	0.09	46
	ヒノキ	8-253	2.19	36
	スギ	8-256	0.66	37
	スギ	8-258	0.19	37
	スギ	9-724	2.52	43
	スギ	9-737	0.18	43
	スギ	9-741	0.22	43
	スギ	9-749	0.99	36
	スギ	9-751	4.35	37
	スギ	9-752	0.37	36
	スギ	9-753	0.26	39
	ヒノキ	9-847	0.3975	46
	スギ	9-853	1.44	39
	ヒノキ	9-861	4.518	46
	ヒノキ	12-16	7.854	46
	スギ	12-17	1.8525	39
	スギ	12-28	2.67	41

2008年

間伐年度	樹種	箇所	林齢	成長量 m^3/ha/年	成長量 面積あたり	バイオマス拡大係数 BEF	容積密度 WD	炭素被率 CF	地下部率 R	地上部バイオマス 吸収量	地下部バイオマス 吸収量
2007年	スギ	9-54	45	7.2	1.584	1.23	0.314	0.5	0.25	1.121583	0.280396
	スギ	9-57	45	7.2	3.816	1.23	0.314	0.5	0.25	2.701995	0.675499
	スギ	9-64	45	7.2	0.504	1.23	0.314	0.5	0.25	0.356867	0.089217
	ヒノキ	9-72	48	6.2	20.646	1.24	0.407	0.5	0.26	19.10264	4.966687
	スギ	9-73	45	7.2	34.56	1.23	0.314	0.5	0.25	24.4709	6.117725
	ヒノキ	9-80	48	6.2	67.58	1.24	0.407	0.5	0.26	62.52817	16.25732
	スギ	9-94	45	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-105	45	7.2	43.272	1.23	0.314	0.5	0.25	30.63961	7.659901
	ヒノキ	9-151	48	6.2	77.934	1.24	0.407	0.5	0.26	72.10817	18.74813
	スギ	9-681	43	7.2	36.144	1.23	0.314	0.5	0.25	25.59248	6.398121
	スギ	8-215	39	8.8	11.44	1.23	0.314	0.5	0.25	8.100321	2.02508
	ヒノキ	8-217	48	6.2	9.424	1.24	0.407	0.5	0.26	8.719525	2.267076
	スギ	8-207	45	7.2	2.952	1.23	0.314	0.5	0.25	2.090223	0.522556
	スギ	9-713	45	7.2	15.264	1.23	0.314	0.5	0.25	10.80798	2.701995
	スギ	8-199	45	7.2	28.8	1.23	0.314	0.5	0.25	20.39242	5.098104
	ヒノキ	8-201	51	5.4	5.238	1.24	0.407	0.5	0.26	4.846442	1.260075
	スギ	8-188	41	7.2	2.88	1.23	0.314	0.5	0.25	2.039242	0.50981
	ヒノキ	8-189	43	6.6	3.96	1.24	0.407	0.5	0.26	3.663977	0.952634
	スギ	9-839	45	7.2	2.304	1.23	0.314	0.5	0.25	1.631393	0.407848
	ヒノキ	9-151	48	6.2	25.172	1.24	0.407	0.5	0.26	23.29031	6.05548
										325.6827	83.36327
2008年	スギ	9-109	43	7.2	1.728	1.23	0.314	0.5	0.25	1.223545	0.305886
	ヒノキ	9-111	48	6.2	20.584	1.24	0.407	0.5	0.26	19.04528	4.951772
	スギ	9-112	43	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-113	43	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-117	43	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-119	43	7.2	3.6	1.23	0.314	0.5	0.25	2.549052	0.637263
	ヒノキ	9-123	45	6.6	9.768	1.24	0.407	0.5	0.26	9.037809	2.34983
	スギ	9-135	45	7.2	5.76	1.23	0.314	0.5	0.25	4.078483	1.019621
	ヒノキ	9-151	48	6.2	83.762	1.24	0.407	0.5	0.26	77.50051	20.15013
	ヒノキ	9-175	48	6.2	0.186	1.24	0.407	0.5	0.26	0.172096	0.044745
	スギ	9-183	43	7.2	3.888	1.23	0.314	0.5	0.25	2.752976	0.688244
	スギ	9-187	43	7.2	4.104	1.23	0.314	0.5	0.25	2.905919	0.72648
	スギ	9-663	43	7.2	0.36	1.23	0.314	0.5	0.25	0.254905	0.063726
	スギ	9-665	43	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-666	40	8.8	1.408	1.23	0.314	0.5	0.25	0.996963	0.249241
	スギ	9-676	40	8.8	2.552	1.23	0.314	0.5	0.25	1.806995	0.451749
	スギ	9-681	43	7.2	25.92	1.23	0.314	0.5	0.25	18.35317	4.588294
	スギ	8-184	46	5.6	5.6	1.23	0.314	0.5	0.25	3.965192	0.991298
	スギ	8-188	41	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	8-189	43	6.6	4.62	1.24	0.407	0.5	0.26	4.27464	1.111406
	ヒノキ	9-765	48	6.2	2.356	1.24	0.407	0.5	0.26	2.179881	0.566769
	ヒノキ	9-804	48	6.2	32.054	1.24	0.407	0.5	0.26	29.65786	7.711043
	スギ	9-814	38	8.8	8.8	1.23	0.314	0.5	0.25	6.231016	1.557754
	ヒノキ	9-822	55	5.4	19.602	1.24	0.407	0.5	0.26	18.13669	4.715538
	スギ	9-823	48	5.6	5.768	1.23	0.314	0.5	0.25	4.084148	1.021037
	ヒノキ	9-804	48	6.2	19.22	1.24	0.407	0.5	0.26	17.78324	4.623643
	ヒノキ	9-847	48	6.2	12.896	1.24	0.407	0.5	0.26	11.93198	3.102315
	ヒノキ	9-861	48	6.2	23.002	1.24	0.407	0.5	0.26	21.28252	5.533456
										268.6167	69.26421

2009年

間伐年度	樹種	箇所	林齢	成長量 m^3/ha/年	成長量 面積あたり	バイオマス拡大係数 BEF	容積密度 WD	炭素被率 CF	地下部率 R	地上部バイオマス 吸収量	地下部バイオマス 吸収量
2007年	スギ	9-54	46	5.6	1.232	1.23	0.314	0.5	0.25	0.872342	0.218086
	スギ	9-57	46	5.6	2.968	1.23	0.314	0.5	0.25	2.101552	0.525388
	スギ	9-64	46	5.6	0.392	1.23	0.314	0.5	0.25	0.277563	0.069391
	ヒノキ	9-72	49	6.2	20.646	1.24	0.407	0.5	0.26	19.10264	4.966687
	スギ	9-73	46	5.6	26.88	1.23	0.314	0.5	0.25	19.03292	4.75823
	ヒノキ	9-80	49	6.2	67.58	1.24	0.407	0.5	0.26	62.52817	16.25732
	スギ	9-94	46	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-105	46	5.6	33.656	1.23	0.314	0.5	0.25	23.8308	5.957701
	ヒノキ	9-151	49	6.2	77.934	1.24	0.407	0.5	0.26	72.10817	18.74813
	スギ	9-681	44	7.2	36.144	1.23	0.314	0.5	0.25	25.59248	6.398121
	スギ	8-215	40	8.8	11.44	1.23	0.314	0.5	0.25	8.100321	2.02508
	ヒノキ	8-217	49	6.2	9.424	1.24	0.407	0.5	0.26	8.719525	2.267076
	スギ	8-207	46	5.6	2.296	1.23	0.314	0.5	0.25	1.625729	0.406432
	スギ	9-713	46	5.6	11.872	1.23	0.314	0.5	0.25	8.406207	2.101552
	スギ	8-199	46	5.6	22.4	1.23	0.314	0.5	0.25	15.86077	3.965192
	ヒノキ	8-201	52	5.4	5.238	1.24	0.407	0.5	0.26	4.846442	1.260075
	スギ	8-188	42	7.2	2.88	1.23	0.314	0.5	0.25	2.039242	0.50981
	ヒノキ	8-189	44	6.6	3.96	1.24	0.407	0.5	0.26	3.663977	0.952634
	スギ	9-839	46	5.6	1.792	1.23	0.314	0.5	0.25	1.268861	0.317215
	ヒノキ	9-151	49	6.2	25.172	1.24	0.407	0.5	0.26	23.29031	6.05548
										304.4179	78.04708
2008年	スギ	9-109	44	7.2	1.728	1.23	0.314	0.5	0.25	1.223545	0.305886
	ヒノキ	9-111	49	6.2	20.584	1.24	0.407	0.5	0.26	19.04528	4.951772
	スギ	9-112	44	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-113	44	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-117	44	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-119	44	7.2	3.6	1.23	0.314	0.5	0.25	2.549052	0.637263
	ヒノキ	9-123	46	6.2	9.176	1.24	0.407	0.5	0.26	8.490063	2.207416
	スギ	9-135	46	5.6	4.48	1.23	0.314	0.5	0.25	3.172154	0.793038
	ヒノキ	9-151	49	6.2	83.762	1.24	0.407	0.5	0.26	77.50051	20.15013
	ヒノキ	9-175	49	6.2	0.186	1.24	0.407	0.5	0.26	0.172096	0.044745
	スギ	9-183	44	7.2	3.888	1.23	0.314	0.5	0.25	2.752976	0.688244
	スギ	9-187	44	7.2	4.104	1.23	0.314	0.5	0.25	2.905919	0.72648
	スギ	9-663	44	7.2	0.36	1.23	0.314	0.5	0.25	0.254905	0.063726
	スギ	9-665	44	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-666	41	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-676	41	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-681	44	7.2	25.92	1.23	0.314	0.5	0.25	18.35317	4.588294
	スギ	8-184	47	5.6	5.6	1.23	0.314	0.5	0.25	3.965192	0.991298
	スギ	8-188	42	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	8-189	44	6.6	4.62	1.24	0.407	0.5	0.26	4.27464	1.111406
	ヒノキ	9-765	49	6.2	2.356	1.24	0.407	0.5	0.26	2.179881	0.566769
	ヒノキ	9-804	49	6.2	32.054	1.24	0.407	0.5	0.26	29.65786	7.711043
	スギ	9-814	39	8.8	8.8	1.23	0.314	0.5	0.25	6.231016	1.557754
	ヒノキ	9-822	56	4.8	17.424	1.24	0.407	0.5	0.26	16.1215	4.191589
	スギ	9-823	49	5.6	5.768	1.23	0.314	0.5	0.25	4.084148	1.021037
	ヒノキ	9-804	49	6.2	19.22	1.24	0.407	0.5	0.26	17.78324	4.623643
	ヒノキ	9-847	49	6.2	12.896	1.24	0.407	0.5	0.26	11.93198	3.102315
	ヒノキ	9-861	49	6.2	23.002	1.24	0.407	0.5	0.26	21.28252	5.533456
										264.6377	68.24381
2009年	スギ	8-225	46	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	8-226	46	5.6	3.304	1.23	0.314	0.5	0.25	2.339463	0.584866
	ヒノキ	8-236ロ	69	2.8	1.904	1.24	0.407	0.5	0.26	1.76167	0.458034
	ヒノキ	8-228	69	2.8	12.236	1.24	0.407	0.5	0.26	11.32132	2.943543
	ヒノキ	9-4	58	4.8	14.736	1.24	0.407	0.5	0.26	13.63443	3.544953
	スギ	9-8	47	5.6	2.408	1.23	0.314	0.5	0.25	1.705033	0.426258
	ヒノキ	9-9	58	4.8	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	スギ	9-10	45	7.2	6.696	1.23	0.314	0.5	0.25	4.741237	1.185309
	スギ	9-35	45	7.2	3.384	1.23	0.314	0.5	0.25	2.396109	0.599027
	スギ	9-39	47	5.6	10.92	1.23	0.314	0.5	0.25	7.732124	1.933031
	スギ	9-21	40	8.8	29.216	1.23	0.314	0.5	0.25	20.68697	5.171743
	ヒノキ	9-22	39	6.6	3.036	1.24	0.407	0.5	0.26	2.809049	0.730353
	スギ	9-29	46	5.6	24.024	1.23	0.314	0.5	0.25	17.01067	4.252668
	スギ	9-729	49	5.6	12.992	1.23	0.314	0.5	0.25	9.199245	2.299811
	ヒノキ	8-275	50	6.2	15.81	1.24	0.407	0.5	0.26	14.62815	3.803319
	スギ	8-287	42	7.2	19.296	1.23	0.314	0.5	0.25	13.66292	3.41573
	スギ	8-165	45	7.2	56.016	1.23	0.314	0.5	0.25	39.66325	9.915812
	スギ	8-169	42	7.2	48.96	1.23	0.314	0.5	0.25	34.66711	8.666777
	ヒノキ	8-175	41	6.6	5.412	1.24	0.407	0.5	0.26	5.007435	1.301933
	スギ	8-176	46	5.6	2.744	1.23	0.314	0.5	0.25	1.942944	0.485736
	ヒノキ	8-177	49	6.2	7.874	1.24	0.407	0.5	0.26	7.285392	1.894202
	ヒノキ	8-178	44	6.6	1.32	1.24	0.407	0.5	0.26	1.221326	0.317545
	スギ	8-179	45	7.2	5.976	1.23	0.314	0.5	0.25	4.231426	1.057857
	スギ	8-184	47	5.6	10.584	1.23	0.314	0.5	0.25	7.494213	1.873553
										226.3374	57.16904

2010年

間伐年度	樹種	箇所	林齢	成長量 m^3/ha/年	成長量 面積あたり	バイオマス拡大係数 BEF	容積密度 WD	炭素被率 CF	地下部率 R	地上部バイオマス 吸収量	地下部バイオマス 吸収量
2007年	スギ	9-54	47	5.6	1.232	1.23	0.314	0.5	0.25	0.872342	0.218086
	スギ	9-57	47	5.6	2.968	1.23	0.314	0.5	0.25	2.101552	0.525388
	スギ	9-64	47	5.6	0.392	1.23	0.314	0.5	0.25	0.277563	0.069391
	ヒノキ	9-72	50	6.2	20.646	1.24	0.407	0.5	0.26	19.10264	4.966687
	スギ	9-73	47	5.6	26.88	1.23	0.314	0.5	0.25	19.03292	4.75823
	ヒノキ	9-80	50	6.2	67.58	1.24	0.407	0.5	0.26	62.52817	16.25732
	スギ	9-94	47	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-105	47	5.6	33.656	1.23	0.314	0.5	0.25	23.8308	5.957701
	ヒノキ	9-151	50	6.2	77.934	1.24	0.407	0.5	0.26	72.10817	18.74813
	スギ	9-681	45	7.2	36.144	1.23	0.314	0.5	0.25	25.59248	6.398121
	スギ	8-215	41	7.2	9.36	1.23	0.314	0.5	0.25	6.627535	1.656884
	ヒノキ	8-217	50	6.2	9.424	1.24	0.407	0.5	0.26	8.719525	2.267076
	スギ	8-207	47	5.6	2.296	1.23	0.314	0.5	0.25	1.625729	0.406432
	スギ	9-713	47	5.6	11.872	1.23	0.314	0.5	0.25	8.406207	2.101552
	スギ	8-199	47	5.6	22.4	1.23	0.314	0.5	0.25	15.86077	3.965192
	ヒノキ	8-201	53	5.4	5.238	1.24	0.407	0.5	0.26	4.846442	1.260075
	スギ	8-188	43	7.2	2.88	1.23	0.314	0.5	0.25	2.039242	0.50981
	ヒノキ	8-189	45	6.6	3.96	1.24	0.407	0.5	0.26	3.663977	0.952634
	スギ	9-839	47	5.6	1.792	1.23	0.314	0.5	0.25	1.268861	0.317215
	ヒノキ	9-151	50	6.2	25.172	1.24	0.407	0.5	0.26	23.29031	6.05548
										302.9452	77.67888
2008年	スギ	9-109	45	7.2	1.728	1.23	0.314	0.5	0.25	1.223545	0.305886
	ヒノキ	9-111	50	6.2	20.584	1.24	0.407	0.5	0.26	19.04528	4.951772
	スギ	9-112	45	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-113	45	7.2	0.72	1.23	0.314	0.5	0.25	0.50981	0.127453
	スギ	9-117	45	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-119	45	7.2	3.6	1.23	0.314	0.5	0.25	2.549052	0.637263
	ヒノキ	9-123	47	6.2	9.176	1.24	0.407	0.5	0.26	8.490063	2.207416
	スギ	9-135	47	5.6	4.48	1.23	0.314	0.5	0.25	3.172154	0.793038
	ヒノキ	9-151	50	6.2	83.762	1.24	0.407	0.5	0.26	77.50051	20.15013
	ヒノキ	9-175	50	6.2	0.186	1.24	0.407	0.5	0.26	0.172096	0.044745
	スギ	9-183	45	7.2	3.888	1.23	0.314	0.5	0.25	2.752976	0.688244
	スギ	9-187	45	7.2	4.104	1.23	0.314	0.5	0.25	2.905919	0.72648
	スギ	9-663	45	7.2	0.36	1.23	0.314	0.5	0.25	0.254905	0.063726
	スギ	9-665	45	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-666	42	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-676	42	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-681	45	7.2	25.92	1.23	0.314	0.5	0.25	18.35317	4.588294
	スギ	8-184	48	5.6	5.6	1.23	0.314	0.5	0.25	3.965192	0.991298
	スギ	8-188	43	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	8-189	45	6.6	4.62	1.24	0.407	0.5	0.26	4.27464	1.111406
	ヒノキ	9-765	50	6.2	2.356	1.24	0.407	0.5	0.26	2.179881	0.566769
	ヒノキ	9-804	50	6.2	32.054	1.24	0.407	0.5	0.26	29.65786	7.711043
	スギ	9-814	40	8.8	8.8	1.23	0.314	0.5	0.25	6.231016	1.557754
	ヒノキ	9-822	57	4.8	17.424	1.24	0.407	0.5	0.26	16.1215	4.191589
	スギ	9-823	50	5.6	5.768	1.23	0.314	0.5	0.25	4.084148	1.021037
	ヒノキ	9-804	50	6.2	19.22	1.24	0.407	0.5	0.26	17.78324	4.623643
	ヒノキ	9-847	50	6.2	12.896	1.24	0.407	0.5	0.26	11.93198	3.102315
	ヒノキ	9-861	50	6.2	23.002	1.24	0.407	0.5	0.26	21.28252	5.533456
										264.6377	68.24381
2009年	スギ	8-225	47	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	8-226	47	5.6	3.304	1.23	0.314	0.5	0.25	2.339463	0.584866
	ヒノキ	8-236ロ	70	2.8	1.904	1.24	0.407	0.5	0.26	1.76167	0.458034
	ヒノキ	8-228	70	2.8	12.236	1.24	0.407	0.5	0.26	11.32132	2.943543
	ヒノキ	9-4	59	4.8	14.736	1.24	0.407	0.5	0.26	13.63443	3.544953
	スギ	9-8	48	5.6	2.408	1.23	0.314	0.5	0.25	1.705033	0.426258
	ヒノキ	9-9	59	4.8	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	スギ	9-10	46	5.6	5.208	1.23	0.314	0.5	0.25	3.687629	0.921907
	スギ	9-35	46	5.6	2.632	1.23	0.314	0.5	0.25	1.86364	0.46591
	スギ	9-39	48	5.6	10.92	1.23	0.314	0.5	0.25	7.732124	1.933031
	スギ	9-21	41	7.2	23.904	1.23	0.314	0.5	0.25	16.92571	4.231426
	ヒノキ	9-22	40	6.6	3.036	1.24	0.407	0.5	0.26	2.809049	0.730353
	スギ	9-29	47	5.6	24.024	1.23	0.314	0.5	0.25	17.01067	4.252668
	スギ	9-729	50	5.6	12.992	1.23	0.314	0.5	0.25	9.199245	2.299811
	ヒノキ	8-275	51	5.4	13.77	1.24	0.407	0.5	0.26	12.74065	3.312568
	スギ	8-287	43	7.2	19.296	1.23	0.314	0.5	0.25	13.66292	3.41573
	スギ	8-165	46	5.6	43.568	1.23	0.314	0.5	0.25	30.84919	7.712298
	スギ	8-169	43	7.2	48.96	1.23	0.314	0.5	0.25	34.66711	8.666777
	ヒノキ	8-175	42	6.6	5.412	1.24	0.407	0.5	0.26	5.007435	1.301933
	スギ	8-176	47	5.6	2.744	1.23	0.314	0.5	0.25	1.942944	0.485736
	ヒノキ	8-177	50	6.2	7.874	1.24	0.407	0.5	0.26	7.285392	1.894202
	ヒノキ	8-178	45	6.6	1.32	1.24	0.407	0.5	0.26	1.221326	0.317545
	スギ	8-179	46	5.6	4.648	1.23	0.314	0.5	0.25	3.291109	0.822777
	スギ	8-184	48	5.6	10.584	1.23	0.314	0.5	0.25	7.494213	1.873553
										209.3482	52.90286
2010年	スギ	8-62	46	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	8-63	46	5.6	1.288	1.23	0.314	0.5	0.25	0.911994	0.227999
	スギ	8-80	49	5.6	2.632	1.23	0.314	0.5	0.25	1.86364	0.46591
	スギ	8-81	49	5.6	2.464	1.23	0.314	0.5	0.25	1.744684	0.436171
	ヒノキ	8-83	53	5.4	1.134	1.24	0.407	0.5	0.26	1.04923	0.2728
	ヒノキ	8-84	53	5.4	0.27	1.24	0.407	0.5	0.26	0.249817	0.064952
	ヒノキ	8-85	53	5.4	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	ヒノキ	8-90	52	5.4	0.648	1.24	0.407	0.5	0.26	0.59956	0.155886
	ヒノキ	8-92	55	5.4	1.512	1.24	0.407	0.5	0.26	1.398973	0.363733
	スギ	8-97	49	5.6	1.064	1.23	0.314	0.5	0.25	0.753386	0.188347
	スギ	8-102	49	5.6	2.912	1.23	0.314	0.5	0.25	2.0619	0.515475
	スギ	8-104	49	5.6	0.112	1.23	0.314	0.5	0.25	0.079304	0.019826
	スギ	8-106	49	5.6	14.84	1.23	0.314	0.5	0.25	10.50776	2.62694
	ヒノキ	8-119	45	6.6	29.7	1.24	0.407	0.5	0.26	27.47983	7.144755
	スギ	8-131	46	5.6	32.256	1.23	0.314	0.5	0.25	22.83951	5.709876
	スギ	8-135	37	8.8	44	1.23	0.314	0.5	0.25	31.15508	7.78877
	ヒノキ	8-134ロ	43	6.6	29.7	1.24	0.407	0.5	0.26	27.47983	7.144755
	スギ	8-183	48	5.6	8.96	1.23	0.314	0.5	0.25	6.344307	1.586077
	ヒノキ	8-201	53	5.4	46.602	1.24	0.407	0.5	0.26	43.11835	11.21077
	ヒノキ	8-275	51	5.4	40.5	1.24	0.407	0.5	0.26	37.47249	9.742847
	スギ	8-123	43	7.2	0.576	1.23	0.314	0.5	0.25	0.407848	0.101962
	スギ	8-124	43	7.2	0.504	1.23	0.314	0.5	0.25	0.356867	0.089217
	スギ	8-125	43	7.2	15.912	1.23	0.314	0.5	0.25	11.26681	2.816702
	ヒノキ	8-127	45	6.6	7.26	1.24	0.407	0.5	0.26	6.717291	1.746496
										237.8078	60.91559

2011年

間伐年度	樹種	箇所	林齢	成長量 m^3/ha/年	成長量 面積あたり	バイオマス拡大係数 BEF	容積密度 WD	炭素被率 CF	地下部率 R	地上部バイオマス 吸収量	地下部バイオマス 吸収量
2007年	スギ	9-54	48	5.6	1.232	1.23	0.314	0.5	0.25	0.872342	0.218086
	スギ	9-57	48	5.6	2.968	1.23	0.314	0.5	0.25	2.101552	0.525388
	スギ	9-64	48	5.6	0.392	1.23	0.314	0.5	0.25	0.277563	0.069391
	ヒノキ	9-72	51	5.4	17.982	1.24	0.407	0.5	0.26	16.63779	4.325824
	スギ	9-73	48	5.6	26.88	1.23	0.314	0.5	0.25	19.03292	4.75823
	ヒノキ	9-80	51	5.4	58.86	1.24	0.407	0.5	0.26	54.46002	14.1596
	スギ	9-94	48	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-105	48	5.6	33.656	1.23	0.314	0.5	0.25	23.8308	5.957701
	ヒノキ	9-151	51	5.4	67.878	1.24	0.407	0.5	0.26	62.80389	16.32901
	スギ	9-681	46	5.6	28.112	1.23	0.314	0.5	0.25	19.90526	4.976316
	スギ	8-215	42	7.2	9.36	1.23	0.314	0.5	0.25	6.627535	1.656884
	ヒノキ	8-217	51	5.4	8.208	1.24	0.407	0.5	0.26	7.594425	1.97455
	スギ	8-207	48	5.6	2.296	1.23	0.314	0.5	0.25	1.625729	0.406432
	スギ	9-713	48	5.6	11.872	1.23	0.314	0.5	0.25	8.406207	2.101552
	スギ	8-199	48	5.6	22.4	1.23	0.314	0.5	0.25	15.86077	3.965192
	ヒノキ	8-201	54	5.4	5.238	1.24	0.407	0.5	0.26	4.846442	1.260075
	スギ	8-188	44	7.2	2.88	1.23	0.314	0.5	0.25	2.039242	0.50981
	ヒノキ	8-189	46	6.2	3.72	1.24	0.407	0.5	0.26	3.441918	0.894899
	スギ	9-839	48	5.6	1.792	1.23	0.314	0.5	0.25	1.268861	0.317215
	ヒノキ	9-151	51	5.4	21.924	1.24	0.407	0.5	0.26	20.28511	5.274128
										273.0683	69.96777
2008年	スギ	9-109	46	5.6	1.344	1.23	0.314	0.5	0.25	0.951646	0.237912
	ヒノキ	9-111	51	5.4	17.928	1.24	0.407	0.5	0.26	16.58782	4.312834
	スギ	9-112	46	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	9-113	46	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	9-117	46	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-119	46	5.6	2.8	1.23	0.314	0.5	0.25	1.982596	0.495649
	ヒノキ	9-123	48	6.2	9.176	1.24	0.407	0.5	0.26	8.490063	2.207416
	スギ	9-135	48	5.6	4.48	1.23	0.314	0.5	0.25	3.172154	0.793038
	ヒノキ	9-151	51	5.4	72.954	1.24	0.407	0.5	0.26	67.50045	17.55012
	ヒノキ	9-175	51	5.4	0.162	1.24	0.407	0.5	0.26	0.14989	0.038971
	スギ	9-183	46	5.6	3.024	1.23	0.314	0.5	0.25	2.141204	0.535301
	スギ	9-187	46	5.6	3.192	1.23	0.314	0.5	0.25	2.260159	0.56504
	スギ	9-663	46	5.6	0.28	1.23	0.314	0.5	0.25	0.19826	0.049565
	スギ	9-665	46	5.6	0.896	1.23	0.314	0.5	0.25	0.634431	0.158608
	スギ	9-666	43	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-676	43	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-681	46	5.6	20.16	1.23	0.314	0.5	0.25	14.27469	3.568673
	スギ	8-184	49	5.6	5.6	1.23	0.314	0.5	0.25	3.965192	0.991298
	スギ	8-188	44	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	8-189	46	6.2	4.34	1.24	0.407	0.5	0.26	4.015571	1.044048
	ヒノキ	9-765	51	5.4	2.052	1.24	0.407	0.5	0.26	1.898606	0.493638
	ヒノキ	9-804	51	5.4	27.918	1.24	0.407	0.5	0.26	25.83104	6.716069
	スギ	9-814	41	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	9-822	58	4.8	17.424	1.24	0.407	0.5	0.26	16.1215	4.191589
	スギ	9-823	51	4	4.12	1.23	0.314	0.5	0.25	2.917248	0.729312
	ヒノキ	9-804	51	5.4	16.74	1.24	0.407	0.5	0.26	15.48863	4.027044
	ヒノキ	9-847	51	5.4	11.232	1.24	0.407	0.5	0.26	10.39237	2.702016
	ヒノキ	9-861	51	5.4	20.034	1.24	0.407	0.5	0.26	18.53639	4.819462
										231.9432	59.83592
2009年	スギ	8-225	48	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	8-226	48	5.6	3.304	1.23	0.314	0.5	0.25	2.339463	0.584866
	ヒノキ	8-236ロ	71	2.4	1.632	1.24	0.407	0.5	0.26	1.510003	0.392601
	ヒノキ	8-228	71	2.4	10.488	1.24	0.407	0.5	0.26	9.703987	2.523037
	ヒノキ	9-4	60	4.8	14.736	1.24	0.407	0.5	0.26	13.63443	3.544953
	スギ	9-8	49	5.6	2.408	1.23	0.314	0.5	0.25	1.705033	0.426258
	ヒノキ	9-9	60	4.8	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	スギ	9-10	47	5.6	5.208	1.23	0.314	0.5	0.25	3.687629	0.921907
	スギ	9-35	47	5.6	2.632	1.23	0.314	0.5	0.25	1.86364	0.46591
	スギ	9-39	49	5.6	10.92	1.23	0.314	0.5	0.25	7.732124	1.933031
	スギ	9-21	42	7.2	23.904	1.23	0.314	0.5	0.25	16.92571	4.231426
	ヒノキ	9-22	41	6.6	3.036	1.24	0.407	0.5	0.26	2.809049	0.730353
	スギ	9-29	48	5.6	24.024	1.23	0.314	0.5	0.25	17.01067	4.252668
	スギ	9-729	51	4	9.28	1.23	0.314	0.5	0.25	6.57089	1.642722
	ヒノキ	8-275	52	5.4	13.77	1.24	0.407	0.5	0.26	12.74065	3.312568
	スギ	8-287	44	7.2	19.296	1.23	0.314	0.5	0.25	13.66292	3.41573
	スギ	8-165	47	5.6	43.568	1.23	0.314	0.5	0.25	30.84919	7.712298
	スギ	8-169	44	7.2	48.96	1.23	0.314	0.5	0.25	34.66711	8.666777
	ヒノキ	8-175	43	6.6	5.412	1.24	0.407	0.5	0.26	5.007435	1.301933
	スギ	8-176	48	5.6	2.744	1.23	0.314	0.5	0.25	1.942944	0.485736
	ヒノキ	8-177	51	5.4	6.858	1.24	0.407	0.5	0.26	6.345342	1.649789
	ヒノキ	8-178	46	6.2	1.24	1.24	0.407	0.5	0.26	1.147306	0.2983
	スギ	8-179	47	5.6	4.648	1.23	0.314	0.5	0.25	3.291109	0.822777
	スギ	8-184	49	5.6	10.584	1.23	0.314	0.5	0.25	7.494213	1.873553
										203.8368	51.49617
2010年	スギ	8-62	47	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	8-63	47	5.6	1.288	1.23	0.314	0.5	0.25	0.911994	0.227999
	スギ	8-80	50	5.6	2.632	1.23	0.314	0.5	0.25	1.86364	0.46591
	スギ	8-81	50	5.6	2.464	1.23	0.314	0.5	0.25	1.744684	0.436171
	ヒノキ	8-83	54	5.4	1.134	1.24	0.407	0.5	0.26	1.04923	0.2728
	ヒノキ	8-84	54	5.4	0.27	1.24	0.407	0.5	0.26	0.249817	0.064952
	ヒノキ	8-85	54	5.4	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	ヒノキ	8-90	53	5.4	0.648	1.24	0.407	0.5	0.26	0.59956	0.155886
	ヒノキ	8-92	56	4.8	1.344	1.24	0.407	0.5	0.26	1.243532	0.323318
	スギ	8-97	50	5.6	1.064	1.23	0.314	0.5	0.25	0.753386	0.188347
	スギ	8-102	50	5.6	2.912	1.23	0.314	0.5	0.25	2.0619	0.515475
	スギ	8-104	50	5.6	0.112	1.23	0.314	0.5	0.25	0.079304	0.019826
	スギ	8-106	50	5.6	14.84	1.23	0.314	0.5	0.25	10.50776	2.62694
	ヒノキ	8-119	46	6.2	27.9	1.24	0.407	0.5	0.26	25.81438	6.711739
	スギ	8-131	47	5.6	32.256	1.23	0.314	0.5	0.25	22.83951	5.709876
	スギ	8-135	38	8.8	44	1.23	0.314	0.5	0.25	31.15508	7.78877
	ヒノキ	8-134ロ	44	6.6	29.7	1.24	0.407	0.5	0.26	27.47983	7.144755
	スギ	8-183	49	5.6	8.96	1.23	0.314	0.5	0.25	6.344307	1.586077
	ヒノキ	8-201	54	5.4	46.602	1.24	0.407	0.5	0.26	43.11835	11.21077
	ヒノキ	8-275	52	5.4	40.5	1.24	0.407	0.5	0.26	37.47249	9.742847
	スギ	8-123	44	7.2	0.576	1.23	0.314	0.5	0.25	0.407848	0.101962
	スギ	8-124	44	7.2	0.504	1.23	0.314	0.5	0.25	0.356867	0.089217
	スギ	8-125	44	7.2	15.912	1.23	0.314	0.5	0.25	11.26681	2.816702
	ヒノキ	8-127	46	6.2	6.82	1.24	0.407	0.5	0.26	6.310182	1.640647
										235.5798	60.33631
2011年	スギ	9-846	47	5.6	2.1	1.23	0.314	0.5	0.25	1.486947	0.371737
	ヒノキ	9-847	51	5.4	29.538	1.24	0.407	0.5	0.26	27.32994	7.105783
	スギ	9-848	47	5.6	1.344	1.23	0.314	0.5	0.25	0.951646	0.237912
	ヒノキ	9-861	51	5.4	18.2979	1.24	0.407	0.5	0.26	16.93007	4.401818
	ヒノキ	9-890	51	5.4	48.6	1.24	0.407	0.5	0.26	44.96699	11.69142
	スギ	12-6	44	7.2	9.216	1.23	0.314	0.5	0.25	6.525573	1.631393
	スギ	12-14	44	7.2	6.048	1.23	0.314	0.5	0.25	4.282407	1.070602
	ヒノキ	12-15	52	5.4	2.538	1.24	0.407	0.5	0.26	2.348276	0.610552
	スギ	9-776	44	7.2	67.824	1.23	0.314	0.5	0.25	48.02414	12.00603
										152.846	39.12725

2012年

間伐年度	樹種	箇所	林齢	成長量 m^3/ha/年	成長量 面積あたり	バイオマス拡大係数 BEF	容積密度 WD	炭素被率 CF	地下部率 R	地上部バイオマス 吸収量	地下部バイオマス 吸収量
2007年	スギ	9-54	49	5.6	1.232	1.23	0.314	0.5	0.25	0.872342	0.218086
	スギ	9-57	49	5.6	2.968	1.23	0.314	0.5	0.25	2.101552	0.525388
	スギ	9-64	49	5.6	0.392	1.23	0.314	0.5	0.25	0.277563	0.069391
	ヒノキ	9-72	52	5.4	17.982	1.24	0.407	0.5	0.26	16.63779	4.325824
	スギ	9-73	49	5.6	26.88	1.23	0.314	0.5	0.25	19.03292	4.75823
	ヒノキ	9-80	52	5.4	58.86	1.24	0.407	0.5	0.26	54.46002	14.1596
	スギ	9-94	49	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-105	49	5.6	33.656	1.23	0.314	0.5	0.25	23.8308	5.957701
	ヒノキ	9-151	52	5.4	67.878	1.24	0.407	0.5	0.26	62.80389	16.32901
	スギ	9-681	47	5.6	28.112	1.23	0.314	0.5	0.25	19.90526	4.976316
	スギ	8-215	43	7.2	9.36	1.23	0.314	0.5	0.25	6.627535	1.656884
	ヒノキ	8-217	52	5.4	8.208	1.24	0.407	0.5	0.26	7.594425	1.97455
	スギ	8-207	49	5.6	2.296	1.23	0.314	0.5	0.25	1.625729	0.406432
	スギ	9-713	49	5.6	11.872	1.23	0.314	0.5	0.25	8.406207	2.101552
	スギ	8-199	49	5.6	22.4	1.23	0.314	0.5	0.25	15.86077	3.965192
	ヒノキ	8-201	55	5.4	5.238	1.24	0.407	0.5	0.26	4.846442	1.260075
	スギ	8-188	45	7.2	2.88	1.23	0.314	0.5	0.25	2.039242	0.50981
	ヒノキ	8-189	47	6.2	3.72	1.24	0.407	0.5	0.26	3.441918	0.894899
	スギ	9-839	49	5.6	1.792	1.23	0.314	0.5	0.25	1.268861	0.317215
	ヒノキ	9-151	52	5.4	21.924	1.24	0.407	0.5	0.26	20.28511	5.274128
										273.0683	69.96777
2008年	スギ	9-109	47	5.6	1.344	1.23	0.314	0.5	0.25	0.951646	0.237912
	ヒノキ	9-111	52	5.4	17.928	1.24	0.407	0.5	0.26	16.58782	4.312834
	スギ	9-112	47	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	9-113	47	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	9-117	47	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	9-119	47	5.6	2.8	1.23	0.314	0.5	0.25	1.982596	0.495649
	ヒノキ	9-123	49	6.2	9.176	1.24	0.407	0.5	0.26	8.490063	2.207416
	スギ	9-135	49	5.6	4.48	1.23	0.314	0.5	0.25	3.172154	0.793038
	ヒノキ	9-151	52	5.4	72.954	1.24	0.407	0.5	0.26	67.50045	17.55012
	ヒノキ	9-175	52	5.4	0.162	1.24	0.407	0.5	0.26	0.14989	0.038971
	スギ	9-183	47	5.6	3.024	1.23	0.314	0.5	0.25	2.141204	0.535301
	スギ	9-187	47	5.6	3.192	1.23	0.314	0.5	0.25	2.260159	0.56504
	スギ	9-663	47	5.6	0.28	1.23	0.314	0.5	0.25	0.19826	0.049565
	スギ	9-665	47	5.6	0.896	1.23	0.314	0.5	0.25	0.634431	0.158608
	スギ	9-666	44	7.2	1.152	1.23	0.314	0.5	0.25	0.815697	0.203924
	スギ	9-676	44	7.2	2.088	1.23	0.314	0.5	0.25	1.47845	0.369613
	スギ	9-681	47	5.6	20.16	1.23	0.314	0.5	0.25	14.27469	3.568673
	スギ	8-184	50	5.6	5.6	1.23	0.314	0.5	0.25	3.965192	0.991298
	スギ	8-188	45	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	8-189	47	6.2	4.34	1.24	0.407	0.5	0.26	4.015571	1.044048
	ヒノキ	9-765	52	5.4	2.052	1.24	0.407	0.5	0.26	1.898606	0.493638
	ヒノキ	9-804	52	5.4	27.918	1.24	0.407	0.5	0.26	25.83104	6.716069
	スギ	9-814	42	7.2	7.2	1.23	0.314	0.5	0.25	5.098104	1.274526
	ヒノキ	9-822	59	4.8	17.424	1.24	0.407	0.5	0.26	16.1215	4.191589
	スギ	9-823	52	4	4.12	1.23	0.314	0.5	0.25	2.917248	0.729312
	ヒノキ	9-804	52	5.4	16.74	1.24	0.407	0.5	0.26	15.48863	4.027044
	ヒノキ	9-847	52	5.4	11.232	1.24	0.407	0.5	0.26	10.39237	2.702016
	ヒノキ	9-861	52	5.4	20.034	1.24	0.407	0.5	0.26	18.53639	4.819462
										231.9432	59.83592
2009年	スギ	8-225	49	5.6	0.56	1.23	0.314	0.5	0.25	0.396519	0.09913
	スギ	8-226	49	5.6	3.304	1.23	0.314	0.5	0.25	2.339463	0.584866
	ヒノキ	8-236ロ	72	2.4	1.632	1.24	0.407	0.5	0.26	1.510003	0.392601
	ヒノキ	8-228	72	2.4	10.488	1.24	0.407	0.5	0.26	9.703987	2.523037
	ヒノキ	9-4	61	3.8	11.666	1.24	0.407	0.5	0.26	10.79393	2.806421
	スギ	9-8	50	5.6	2.408	1.23	0.314	0.5	0.25	1.705033	0.426258
	ヒノキ	9-9	61	3.8	0.684	1.24	0.407	0.5	0.26	0.632869	0.164546
	スギ	9-10	48	5.6	5.208	1.23	0.314	0.5	0.25	3.687629	0.921907
	スギ	9-35	48	5.6	2.632	1.23	0.314	0.5	0.25	1.86364	0.46591
	スギ	9-39	50	5.6	10.92	1.23	0.314	0.5	0.25	7.732124	1.933031
	スギ	9-21	43	7.2	23.904	1.23	0.314	0.5	0.25	16.92571	4.231426
	ヒノキ	9-22	42	6.6	3.036	1.24	0.407	0.5	0.26	2.809049	0.730353
	スギ	9-29	49	5.6	24.024	1.23	0.314	0.5	0.25	17.01067	4.252668
	スギ	9-729	52	4	9.28	1.23	0.314	0.5	0.25	6.57089	1.642722
	ヒノキ	8-275	53	5.4	13.77	1.24	0.407	0.5	0.26	12.74065	3.312568
	スギ	8-287	45	7.2	19.296	1.23	0.314	0.5	0.25	13.66292	3.41573
	スギ	8-165	48	5.6	43.568	1.23	0.314	0.5	0.25	30.84919	7.712298
	スギ	8-169	45	7.2	48.96	1.23	0.314	0.5	0.25	34.66711	8.666777
	ヒノキ	8-175	44	6.6	5.412	1.24	0.407	0.5	0.26	5.007435	1.301933
	スギ	8-176	49	5.6	2.744	1.23	0.314	0.5	0.25	1.942944	0.485736
	ヒノキ	8-177	52	5.4	6.858	1.24	0.407	0.5	0.26	6.345342	1.649789
	ヒノキ	8-178	47	6.2	1.24	1.24	0.407	0.5	0.26	1.147306	0.2983
	スギ	8-179	48	5.6	4.648	1.23	0.314	0.5	0.25	3.291109	0.822777
	スギ	8-184	50	5.6	10.584	1.23	0.314	0.5	0.25	7.494213	1.873553
										200.8297	50.71434
2010年	スギ	8-62	48	5.6	1.624	1.23	0.314	0.5	0.25	1.149906	0.287476
	スギ	8-63	48	5.6	1.288	1.23	0.314	0.5	0.25	0.911994	0.227999
	スギ	8-80	51	4	1.88	1.23	0.314	0.5	0.25	1.331172	0.332793
	スギ	8-81	51	4	1.76	1.23	0.314	0.5	0.25	1.246203	0.311551
	ヒノキ	8-83	55	5.4	1.134	1.24	0.407	0.5	0.26	1.04923	0.2728
	ヒノキ	8-84	55	5.4	0.27	1.24	0.407	0.5	0.26	0.249817	0.064952
	ヒノキ	8-85	55	5.4	0.864	1.24	0.407	0.5	0.26	0.799413	0.207847
	ヒノキ	8-90	54	5.4	0.648	1.24	0.407	0.5	0.26	0.59956	0.155886
	ヒノキ	8-92	57	4.8	1.344	1.24	0.407	0.5	0.26	1.243532	0.323318
	スギ	8-97	51	4	0.76	1.23	0.314	0.5	0.25	0.538133	0.134533
	スギ	8-102	51	4	2.08	1.23	0.314	0.5	0.25	1.472786	0.368196
	スギ	8-104	51	4	0.08	1.23	0.314	0.5	0.25	0.056646	0.014161
	スギ	8-106	51	4	10.6	1.23	0.314	0.5	0.25	7.505542	1.876386
	ヒノキ	8-119	47	6.2	27.9	1.24	0.407	0.5	0.26	25.81438	6.711739
	スギ	8-131	48	5.6	32.256	1.23	0.314	0.5	0.25	22.83951	5.709876
	スギ	8-135	39	8.8	44	1.23	0.314	0.5	0.25	31.15508	7.78877
	ヒノキ	8-134ロ	45	6.6	29.7	1.24	0.407	0.5	0.26	27.47983	7.144755
	スギ	8-183	50	5.6	8.96	1.23	0.314	0.5	0.25	6.344307	1.586077
	ヒノキ	8-201	55	5.4	46.602	1.24	0.407	0.5	0.26	43.11835	11.21077
	ヒノキ	8-275	53	5.4	40.5	1.24	0.407	0.5	0.26	37.47249	9.742847
	スギ	8-123	45	7.2	0.576	1.23	0.314	0.5	0.25	0.407848	0.101962
	スギ	8-124	45	7.2	0.504	1.23	0.314	0.5	0.25	0.356867	0.089217
	スギ	8-125	45	7.2	15.912	1.23	0.314	0.5	0.25	11.26681	2.816702
	ヒノキ	8-127	47	6.2	6.82	1.24	0.407	0.5	0.26	6.310182	1.640647
										230.7196	59.12126
2011年	スギ	9-846	48	5.6	2.1	1.23	0.314	0.5	0.25	1.486947	0.371737
	ヒノキ	9-847	52	5.4	29.538	1.24	0.407	0.5	0.26	27.32994	7.105783
	スギ	9-848	48	5.6	1.344	1.23	0.314	0.5	0.25	0.951646	0.237912
	ヒノキ	9-861	52	5.4	18.2979	1.24	0.407	0.5	0.26	16.93007	4.401818
	ヒノキ	9-890	52	5.4	48.6	1.24	0.407	0.5	0.26	44.96699	11.69142
	スギ	12-6	45	7.2	9.216	1.23	0.314	0.5	0.25	6.525573	1.631393
	スギ	12-14	45	7.2	6.048	1.23	0.314	0.5	0.25	4.282407	1.070602
	ヒノキ	12-15	53	5.4	2.538	1.24	0.407	0.5	0.26	2.348276	0.610552
	スギ	9-776	45	7.2	67.824	1.23	0.314	0.5	0.25	48.02414	12.00603
										152.846	39.12725
2012年	ヒノキ	8-217	52	5.4	30.24	1.24	0.407	0.5	0.26	27.97946	7.274659
	スギ	8-218	43	7.2	1.8	1.23	0.314	0.5	0.25	1.274526	0.318632
	ヒノキ	8-222	42	6.6	5.874	1.24	0.407	0.5	0.26	5.434899	1.413074
	スギ	8-223	43	7.2	2.736	1.23	0.314	0.5	0.25	1.93728	0.48432
	スギ	8-245	43	7.2	14.616	1.23	0.314	0.5	0.25	10.34915	2.587288
	スギ	8-247	43	7.2	0.432	1.23	0.314	0.5	0.25	0.305886	0.076472
	ヒノキ	8-249	52	5.4	1.62	1.24	0.407	0.5	0.26	1.4989	0.389714
	ヒノキ	8-250	52	5.4	0.486	1.24	0.407	0.5	0.26	0.44967	0.116914
	ヒノキ	8-253	42	6.6	14.454	1.24	0.407	0.5	0.26	13.37352	3.477114
	スギ	8-256	43	7.2	4.752	1.23	0.314	0.5	0.25	3.364749	0.841187
	スギ	8-258	43	7.2	1.368	1.23	0.314	0.5	0.25	0.96864	0.24216
	スギ	9-724	49	5.6	14.112	1.23	0.314	0.5	0.25	9.992284	2.498071
	スギ	9-737	49	5.6	1.008	1.23	0.314	0.5	0.25	0.713735	0.178434
	スギ	9-741	49	5.6	1.232	1.23	0.314	0.5	0.25	0.872342	0.218086
	スギ	9-749	42	7.2	7.128	1.23	0.314	0.5	0.25	5.047123	1.261781
	スギ	9-751	43	7.2	31.32	1.23	0.314	0.5	0.25	22.17675	5.544188
	スギ	9-752	42	7.2	2.664	1.23	0.314	0.5	0.25	1.886298	0.471575
	スギ	9-753	45	7.2	1.872	1.23	0.314	0.5	0.25	1.325507	0.331377
	ヒノキ	9-847	52	5.4	2.1465	1.24	0.407	0.5	0.26	1.986042	0.516371
	スギ	9-853	45	7.2	10.368	1.23	0.314	0.5	0.25	7.34127	1.835317
	ヒノキ	9-861	52	5.4	24.3972	1.24	0.407	0.5	0.26	22.57343	5.869091
	ヒノキ	12-16	52	5.4	42.4116	1.24	0.407	0.5	0.26	39.24119	10.20271
	スギ	12-17	45	7.2	13.338	1.23	0.314	0.5	0.25	9.444238	2.361059
	スギ	12-28	47	5.6	14.952	1.23	0.314	0.5	0.25	10.58706	2.646766
										200.1239	51.15636