

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	年齢	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
1	3.34	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194に	2	3.34	スギ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	28.9	7.2
1	1.51	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194ほ	1	1.51	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	13.1	3.3
1	6.92	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194ほ	2	6.92	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	51.9	13.0
1	0.4	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194へ	1-1	0.40	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.5	0.9
1	1.27	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194ち	1	1.27	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.0	2.7
1	3.85	0	岡山	津山	下津川	1020-1	194り	2	3.85	スギ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	28.9	7.2
1	3	0	岡山	津山	下津川	1020-1	195い	2	3.00	スギ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	22.5	5.6
1	0.76	0	岡山	津山	下津川	1020-1	195ろ	1	0.76	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	6.6	1.6
1	2.3	0	岡山	津山	下津川	1020-1	195ろ	2	2.30	スギ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	17.3	4.3
1	1.3	0	岡山	津山	下津川	1020-1	195は	1	1.30	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.3	2.8
1	0.3	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195ほ	1-1	0.30	スギ	1985	23年生	5	人工	水源	山陽商事株	9.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.1	0.5
1	0.54	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195ほ	1-2	0.54	スギ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	3.4	3	1.57	0.25	0.314	0.5	0.035	0.044	0.025	0.02	0.222	1.7	0.4
1	0.26	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195へ	1-2	0.26	スギ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	3.4	3	1.57	0.25	0.314	0.5	0.035	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
1	0.22	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195へ	2	0.22	スギ	1948	60年生	12	人工	水源	山陽商事株	10.9	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.7	0.4
1	0.54	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195と	1-2	0.54	スギ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	3.4	3	1.57	0.25	0.314	0.5	0.035	0.044	0.025	0.02	0.222	1.7	0.4
2	0	1.06	岡山	津山	下津川	1020-1	194に	1	1.06	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.5	1.7
2	0	0.29	岡山	津山	下津川	1020-1	194ほ	3	0.29	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.6	0.4
2	0	0.12	岡山	津山	下津川	1020-1	194へ	1-1	0.12	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.7	0.2
2	0	6.61	岡山	津山	下津川	1020-1	194へ	2	6.61	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	40.5	10.5
2	0	0.37	岡山	津山	下津川	1020-1	194と	1	0.37	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.0	0.5
2	0	1	岡山	津山	下津川	1020-1	194と	2	1.00	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.4	1.4
2	0	8.63	岡山	津山	下津川	1020-1	194と	3	8.63	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	52.8	13.7
2	0	1.28	岡山	津山	下津川	1020-1	194ち	1	1.28	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.9	1.8
2	0	3.39	岡山	津山	下津川	1020-1	194ち	2	3.39	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	20.8	5.4
2	0	1.07	岡山	津山	下津川	1020-1	194り	1	1.07	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.8	1.5
2	0	2	岡山	津山	下津川	1020-1	194り	3	2.00	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	12.2	3.2
2	0	0.86	岡山	津山	下津川	1020-1	195い	1	0.86	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	4.7	1.2
2	0	1.23	岡山	津山	下津川	1020-1	195い	3	1.23	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	7.5	2.0
3	0	3.06	岡山	津山	下津川	1020-1	195ろ	1	3.06	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	16.6	4.3
3	0	0.57	岡山	津山	下津川	1020-1	195ろ	2	0.57	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.5	0.9
3	0	4.84	岡山	津山	下津川	1020-1	195ほ	2	4.84	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	26.2	6.8
3	0	2.22	岡山	津山	下津川	1019-1	195ほ	1-1	2.22	ヒノキ	1985	23年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.2	3.4
3	0	2.25	岡山	津山	下津川	1019-1	195ほ	1-1	2.25	ヒノキ	1987	21年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.4	3.5
3	0	2	岡山	津山	下津川	1019-1	195ほ	1-1	2.00	ヒノキ	1991	17年生	4	人工	水源	山陽商事株	7.9	3	1.55	0.26	0.407	0.5	0.032	0.057	0.017	0.02	0.222	18.4	4.8
3	0	1	岡山	津山	下津川	1019-1	195へ	1-1	1.00	ヒノキ	1983	25年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.6	1.5
3	0	1.52	岡山	津山	下津川	1019-1	196ろ	5	1.52	ヒノキ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	2.4	3	1.55	0.26	0.407	0.5	0.032	0.057	0.017	0.02	0.222	4.3	1.1
3	0	4.12	岡山	津山	下津川	1019-1	196は	2-1	4.12	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	25.2	6.6
3	0	0.2	岡山	津山	下津川	1019-1	196は	2-2	0.20	ヒノキ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	2.4	3	1.55	0.26	0.407	0.5	0.032	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.1
3	0	3.64	岡山	津山	下津川	1019-1	196ほ	1	3.64	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	22.3	5.8
4	0.3	0	岡山	津山	下津川	1004・1005・1006	193い	1	0.30	スギ	1928	80年生	16	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.4	0.6
4	0.3	0	岡山	津山	下津川	1004・1005・1006	193い	2	0.30	スギ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.6	0.6
4	0.09	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195ち	1	0.09	スギ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
4	2.41	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195ち	5	2.41	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	19.4	4.8
4	3.11	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195り	1	3.11	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	25.0	6.3
4	0.14	0	岡山	津山	下津川	1019-1	195ぬ	2-1	0.14	スギ	1969	39年生	8	人工	水源	山陽商事株	10.8	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.1	0.3
4	0.1	0	岡山	津山	下津川	1019-1	196い	2	0.10	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
4	0.26	0	岡山	津山	下津川	1019-1	196は	1	0.26	スギ	1943	65年生	13	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.0	0.5
4	3.74	0	岡山	津山	下津川	1019-1	196は	2-1	3.74	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314								

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	齢級	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
5	2.48	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197い	3	2.48	スギ	1951	57年生	12	人工	水源	山陽商事株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	20.5	5.1
5	0.1	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197い	4	0.10	スギ	1962	46年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
5	0.29	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197い	5	0.29	スギ	1961	47年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.2	0.5
5	1.6	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ろ	1	1.60	スギ	1951	57年生	12	人工	水源	山陽商事株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	13.2	3.3
5	2.52	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ろ	2-1	2.52	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	18.9	4.7
5	0.1	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ろ	2-4	0.10	スギ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	3.4	3	1.57	0.25	0.314	0.5	0.035	0.044	0.025	0.02	0.222	0.3	0.1
5	1.64	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	2-1	1.64	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	12.3	3.1
5	0.06	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	2-3	0.06	スギ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	3.4	3	1.57	0.25	0.314	0.5	0.035	0.044	0.025	0.02	0.222	0.2	0.0
5	1.35	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	3	1.35	スギ	1951	57年生	12	人工	水源	山陽商事株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.2	2.8
5	0.06	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	4	0.06	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.5	0.1
5	0.53	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	1	0.53	スギ	1960	48年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	4.0	1.0
5	1.36	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	3	1.36	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	10.2	2.6
5	1.88	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	4	1.88	スギ	1968	40年生	8	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	15.1	3.8
5	1.58	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ほ	2	1.58	スギ	1960	48年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.9	3.0
5	0.56	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ほ	4	0.56	スギ	1923	85年生	17	人工	水源	山陽商事株	11.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	4.4	1.1
5	0.13	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197ほ	5	0.13	スギ	1956	52年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.1	0.3
5	0.02	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197へ	1	0.02	スギ	1923	85年生	17	人工	水源	山陽商事株	11.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.2	0.0
5	0.4	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197へ	2	0.40	スギ	1953	55年生	11	人工	水源	山陽商事株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.3	0.8
5	0.92	0	岡山	津山	下津川	1019-1	197へ	3	0.92	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	6.9	1.7
6	0	5	岡山	津山	下津川	1019-1	195へ	1-1	5.00	ヒノキ	1986	22年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	29.7	7.7
6	0	0.49	岡山	津山	下津川	1019-1	195へ	1-1	0.49	ヒノキ	1987	21年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.9	0.8
6	0	0.6	岡山	津山	下津川	1019-1	195と	1-1	0.60	ヒノキ	1983	25年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.4	0.9
6	0	3.11	岡山	津山	下津川	1019-1	195と	1-1	3.11	ヒノキ	1987	21年生	5	人工	水源	山陽商事株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	18.5	4.8
6	0	0.5	岡山	津山	下津川	1019-1	195ち	4	0.50	ヒノキ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.9	0.8
6	0	0.42	岡山	津山	下津川	1019-1	195ち	6	0.42	ヒノキ	1933	75年生	15	人工	水源	山陽商事株	5.5	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.1	0.6
6	0	2.13	岡山	津山	下津川	1019-1	196に	1-1	2.13	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.0	3.4
6	0	0.64	岡山	津山	下津川	1019-1	196に	1-2	0.64	ヒノキ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	2.4	3	1.55	0.26	0.407	0.5	0.032	0.057	0.017	0.02	0.222	1.8	0.5
6	0	0.48	岡山	津山	下津川	1019-1	196に	1-3	0.48	ヒノキ	2006	2年生	1	人工	水源	山陽商事株	2.4	3	1.55	0.26	0.407	0.5	0.032	0.057	0.017	0.02	0.222	1.4	0.4
6	0	2.93	岡山	津山	下津川	1019-1	196と	1	2.93	ヒノキ	1958	50年生	10	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	15.9	4.1
6	0	1.05	岡山	津山	下津川	1019-1	196ち	1-1	1.05	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.7	1.5
6	0	1.98	岡山	津山	下津川	1019-1	196り	1-1	1.98	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	10.7	2.8
6	0	0.24	岡山	津山	下津川	1019-1	196り	3	0.24	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.3	0.3
6	0	0.12	岡山	津山	下津川	1019-1	196り	4	0.12	ヒノキ	1923	85年生	17	人工	水源	山陽商事株	5.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.2
6	0	1.39	岡山	津山	下津川	1019-1	197い	1-1	1.39	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	7.5	2.0
6	0	0.28	岡山	津山	下津川	1019-1	197い	2	0.28	ヒノキ	1951	57年生	12	人工	水源	山陽商事株	5.7	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.5	0.4
6	0	0.21	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	1	0.21	ヒノキ	1923	85年生	17	人工	水源	山陽商事株	5.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.0	0.3
6	0	2.46	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	2-1	2.46	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	15.1	3.9
6	0	0.1	岡山	津山	下津川	1019-1	197は	5	0.10	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.2
6	0	1.47	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	2	1.47	ヒノキ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.0	2.1
6	0	2.05	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	3	2.05	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	12.5	3.3
6	0	0.54	岡山	津山	下津川	1019-1	197に	4	0.54	ヒノキ	1968	40年生	8	人工	水源	山陽商事株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.1	0.8
7	0	2.77	岡山	津山	下津川	1019-1	197ろ	2-1	2.77	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	17.0	4.4
7	0	2.36	岡山	津山	下津川	1019-1	197ほ	2	2.36	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	14.4	3.8
7	0	1.16	岡山	津山	下津川	1019-1	197ほ	3	1.16	ヒノキ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.3	1.6
7	0	0.92	岡山	津山	下津川	1019-1	197へ	3	0.92	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	山陽商事株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.6	1.5
7	0	0.1	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	2	0.10	ヒノキ	1977	31年生	7	人工	水源	山陽商事株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.2
7	0	0.62	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	3	0.62	ヒノキ	1977	31年生	7	人工	水源	山陽商事株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.6	0.9
7	0	1.42	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	4	1.42	ヒノキ	1977	31年生	7	人工	水源	山陽商事株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057					

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	年齢	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
8	4.02	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	1	4.02	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	34.8	8.7
8	0.97	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	4	0.97	スギ	1947	61年生	13	人工	水源	山陽商事株	10.9	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	7.5	1.9
8	0.04	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198い	5	0.04	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.3	0.1
8	0.75	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198ろ	1	0.75	スギ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	6.5	1.6
8	1.71	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198は	1	1.71	スギ	1955	53年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	14.8	3.7
8	0.31	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198は	5	0.31	スギ	1970	38年生	8	人工	水源	山陽商事株	10.8	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.4	0.6
8	1.37	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198は	6	1.37	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.0	2.8
8	0.13	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198に	1	0.13	スギ	1977	31年生	7	人工	水源	山陽商事株	11.3	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.0	0.3
8	0.4	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198に	3	0.40	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	山陽商事株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.2	0.8
8	1.42	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198に	4	1.42	スギ	1951	57年生	12	人工	水源	山陽商事株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	11.7	2.9
8	1	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198に	5	1.00	スギ	1970	38年生	8	人工	水源	山陽商事株	10.8	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	7.6	1.9
8	1.25	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198に	6	1.25	スギ	1973	35年生	7	人工	水源	山陽商事株	10.8	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	9.5	2.4
8	0.37	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198ほ	1	0.37	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.2	0.8
8	0.5	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198ほ	2	0.50	スギ	1974	34年生	7	人工	水源	山陽商事株	11.3	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	4.0	1.0
8	0.25	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198ほ	3	0.25	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.2	0.5
8	0.2	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198へ	1	0.20	スギ	1973	35年生	7	人工	水源	山陽商事株	10.8	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.5	0.4
8	1.69	0	岡山	津山	下津川	1019-1	198へ	2	1.69	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	山陽商事株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	14.6	3.7

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	年齢	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
9	0.18	0	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56り	1	0.18	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.6	0.4
9	0.1	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57へ	2	0.10	スギ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
9	2.7	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	1	2.70	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	20.3	5.1
9	1	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	2	1.00	スギ	1901	107年生	22	天然	水源	前田林業株	10.1	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	7.1	1.8
9	0.4	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	2-1	0.40	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.5	0.9
9	0.08	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	3-1	0.08	スギ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.6	0.2
9	1.41	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57ち	2	1.41	スギ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	10.6	2.6
9	1.24	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57ち	3	1.24	スギ	1953	55年生	11	人工	水源	前田林業株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	10.2	2.6
9	2.18	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58い	3	2.18	スギ	1964	44年生	9	人工	水源	前田林業株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	17.5	4.4
9	2	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58は	2	2.00	スギ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	15.0	3.8
9	1.43	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58に	1	1.43	スギ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	12.4	3.1
9	1	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58に	2	1.00	スギ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	7.5	1.9
9	1.64	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	1	1.64	スギ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	14.2	3.6
9	0.8	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	2	0.80	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	前田林業株	11.4	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	6.4	1.6
9	0.43	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	3	0.43	スギ	1952	56年生	12	人工	水源	前田林業株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.6	0.9
9	1.64	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58へ	1	1.64	スギ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	14.2	3.6
9	0.62	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58へ	2	0.62	スギ	1952	56年生	12	人工	水源	前田林業株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	5.1	1.3
9	1.25	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58と	1	1.25	スギ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	10.8	2.7
9	0.38	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58と	2	0.38	スギ	1952	56年生	12	人工	水源	前田林業株	11.7	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	3.1	0.8
9	1.4	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58と	4	1.40	スギ	1954	54年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	12.1	3.0
9	2.25	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ち	1	2.25	スギ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	19.5	4.9
9	2.2	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58り	1	2.20	スギ	1955	53年生	11	人工	水源	前田林業株	12.2	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	19.1	4.8
9	1.29	0	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ぬ	1	1.29	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	9.7	2.4
10	0	1.62	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56り	1	1.62	ヒノキ	1954	54年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.8	2.3
10	0	1.9	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56ぬ	1	1.90	ヒノキ	1985	23年生	5	人工	水源	前田林業株	6.4	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	11.3	2.9
10	0	0.15	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56ぬ	3	0.15	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.8	0.2
10	0	0.82	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57へ	3	0.82	ヒノキ	1977	31年生	7	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	4.7	1.2
10	0	1.5	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	3	1.50	ヒノキ	1978	30年生	6	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.7	2.3
10	0	0.08	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57と	3-1	0.08	ヒノキ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.5	0.1
10	0	0.61	岡山	西栗倉	影石	1825-2	57ち	2	0.61	ヒノキ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.7	1.0
10	0	1.9	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58い	2-1	1.90	ヒノキ	1976	32年生	7	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	11.0	2.9
10	0	0.55	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58い	3	0.55	ヒノキ	1964	44年生	9	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.2	0.8
10	0	1.43	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58に	1	1.43	ヒノキ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	7.8	2.0
10	0	1	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58に	2	1.00	ヒノキ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.1	1.6
10	0	0.64	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58に	3	0.64	ヒノキ	1979	29年生	6	人工	水源	前田林業株	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.6	0.9
10	0	1.65	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	1	1.65	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.9	2.3
10	0	0.2	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	5	0.20	ヒノキ	1964	44年生	9	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.2	0.3
10	0	1	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ほ	6	1.00	ヒノキ	1978	30年生	6	人工	水源	前田林業株	6.3	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.8	1.5
10	0	1.64	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58へ	1	1.64	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.9	2.3
10	0	0.51	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58へ	3	0.51	ヒノキ	1979	29年生	6	人工	水源	前田林業株	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.9	0.7
10	0	1.26	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58と	1	1.26	ヒノキ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.8	1.8
10	0	0.49	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58と	3	0.49	ヒノキ	1979	29年生	6	人工	水源	前田林業株	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.7	0.7
10	0	2.25	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ち	1	2.25	ヒノキ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	12.2	3.2
10	0	2.2	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58り	1	2.20	ヒノキ	1955	53年生	11	人工	水源	前田林業株	5.9	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	11.9	3.1
10	0	1.3	岡山	西栗倉	影石	1825-2	58ぬ	1	1.30	ヒノキ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	6.6	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.0	2.1
11	0.26	0	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56り	2	0.26	スギ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.0	0.5
11	2.35	0	岡山	西栗倉	影石	1826-2	56ぬ	2	2.35	スギ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	17.6	4.4
11	0.6	0	岡山	西栗倉	影石	1826-2	57ろ	2	0.60	スギ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	10.6	3	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.0			

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	年齢	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫率の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
12	2.78	0	三重	津	垣内	27-50	91い	14	2.78	スギ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	10.5	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	20.7	5.2
12	3.3	0	三重	津	垣内	27-50	91い	15-1	3.30	スギ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	10.5	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	24.5	6.1
12	2.24	0	三重	津	垣内	27-50	91い	16	2.24	スギ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	10.5	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	16.7	4.2
12	0.5	0	三重	津	垣内	27-50	91い	17	0.50	スギ	1967	41年生	9	人工	水源	前田林業株	11.8	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	4.2	1.0
12	2.45	0	三重	津	垣内	27-50	91い	18-1	2.45	スギ	1959	49年生	10	人工	水源	前田林業株	11.1	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	19.3	4.8
12	3.84	0	三重	津	垣内	27-50	91い	19	3.84	スギ	1961	47年生	10	人工	水源	前田林業株	11.1	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	30.3	7.6
12	2.5	0	三重	津	垣内	27-50	91い	20	2.50	スギ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	11.1	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	19.7	4.9
12	3.75	0	三重	津	垣内	27-50	91い	22	3.75	スギ	1965	43年生	9	人工	水源	前田林業株	11.8	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	31.2	7.8
12	0.71	0	三重	津	垣内	27-50	91い	23	0.71	スギ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	11.1	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	5.6	1.4
12	2.53	0	三重	津	垣内	27-50	91い	24	2.53	スギ	1966	42年生	9	人工	水源	前田林業株	11.8	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	21.1	5.3
12	0.3	0	三重	津	垣内	27-50	91い	26	0.30	スギ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	11.8	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.5	0.6
12	0.32	0	三重	津	垣内	27-50	91い	27-1	0.32	スギ	1963	45年生	9	人工	固定3種	前田林業株	11.1	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.5	0.6
12	0.25	0	三重	津	垣内	27-50	91い	27-2	0.25	スギ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	11.8	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	2.1	0.5
12	0.2	0	三重	津	垣内	27-50	91い	28-1	0.20	スギ	1971	37年生	8	人工	水源	前田林業株	12.3	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	1.7	0.4
12	0.11	0	三重	津	垣内	27-50	91い	29-1	0.11	スギ	1975	33年生	7	人工	水源	前田林業株	10.0	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.8	0.2
12	0.1	0	三重	津	垣内	27-50	91い	29-2	0.10	スギ	1976	32年生	7	人工	水源	前田林業株	10.0	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.7	0.2
12	0.07	0	三重	津	垣内	27-50	91い	29-3	0.07	スギ	1977	31年生	7	人工	水源	前田林業株	10.0	2	1.23	0.25	0.314	0.5	0.011	0.044	0.025	0.02	0.222	0.5	0.1
13	0	1.12	三重	津	垣内	27-50	91い	13	1.12	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.9	2.3
13	0	2.22	三重	津	垣内	27-50	91い	14	2.22	ヒノキ	1956	52年生	11	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	17.6	4.6
13	0	1.02	三重	津	垣内	27-50	91い	15-1	1.02	ヒノキ	1957	51年生	11	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	8.1	2.1
13	0	0.1	三重	津	垣内	27-50	91い	15-2	0.10	ヒノキ	1916	92年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.1
13	0	0.05	三重	津	垣内	27-50	91い	15-3	0.05	ヒノキ	1916	92年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.3	0.1
13	0	0.04	三重	津	垣内	27-50	91い	15-4	0.04	ヒノキ	1916	92年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.2	0.1
13	0	2.5	三重	津	垣内	27-50	91い	16	2.50	ヒノキ	1958	50年生	10	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	19.8	5.1
13	0	2	三重	津	垣内	27-50	91い	17	2.00	ヒノキ	1967	41年生	9	人工	水源	前田林業株	9.7	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	17.9	4.7
13	0	0.29	三重	津	垣内	27-50	91い	18-2	0.29	ヒノキ	1917	91年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.7	0.4
13	0	0.33	三重	津	垣内	27-50	91い	19	0.33	ヒノキ	1961	47年生	10	人工	水源	前田林業株	9.1	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.8	0.7
13	0	1.33	三重	津	垣内	27-50	91い	20	1.33	ヒノキ	1963	45年生	9	人工	水源	前田林業株	9.1	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	11.2	2.9
13	0	1.23	三重	津	垣内	27-50	91い	21	1.23	ヒノキ	1960	48年生	10	人工	水源	前田林業株	9.1	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	10.4	2.7
13	0	0.7	三重	津	垣内	27-50	91い	22	0.70	ヒノキ	1965	43年生	9	人工	水源	前田林業株	9.7	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.3	1.6
13	0	1.4	三重	津	垣内	27-50	91い	23	1.40	ヒノキ	1962	46年生	10	人工	水源	前田林業株	9.1	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	11.8	3.1
13	0	3	三重	津	垣内	27-50	91い	24	3.00	ヒノキ	1966	42年生	9	人工	水源	前田林業株	9.7	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	26.9	7.0
13	0	1.75	三重	津	垣内	27-50	91い	25	1.75	ヒノキ	1969	39年生	8	人工	固定3種	前田林業株	10.3	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	16.6	4.3
13	0	1.6	三重	津	垣内	27-50	91い	26	1.60	ヒノキ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	9.7	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	14.4	3.7
13	0	0.32	三重	津	垣内	27-50	91い	27-1	0.32	ヒノキ	1963	45年生	9	人工	固定3種	前田林業株	9.1	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.7	0.7
13	0	1.45	三重	津	垣内	27-50	91い	27-2	1.45	ヒノキ	1968	40年生	8	人工	水源	前田林業株	9.7	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.0	3.4
13	0	1.42	三重	津	垣内	27-50	91い	28-1	1.42	ヒノキ	1971	37年生	8	人工	水源	前田林業株	10.3	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.5	3.5
13	0	0.12	三重	津	垣内	27-50	91い	28-2	0.12	ヒノキ	1972	36年生	8	人工	水源	前田林業株	10.3	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.1	0.3
13	0	0.37	三重	津	垣内	27-50	91い	29-1	0.37	ヒノキ	1975	33年生	7	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	2.9	0.8
13	0	0.78	三重	津	垣内	27-50	91い	29-3	0.78	ヒノキ	1977	31年生	7	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.2	1.6
13	0	0.65	三重	津	垣内	27-50	91い	29-4	0.65	ヒノキ	1979	29年生	6	人工	水源	前田林業株	7.3	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	4.4	1.1
14	0	6.17	三重	津	垣内	27-50	91い	11-1	6.17	ヒノキ	1955	53年生	11	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	48.9	12.7
14	0	0.05	三重	津	垣内	27-50	91い	11-2	0.05	ヒノキ	1914	94年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.3	0.1
14	0	5	三重	津	垣内	27-50	91い	12-1	5.00	ヒノキ	1954	54年生	11	人工	水源	前田林業株	8.6	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	39.6	10.3
14	0	0.1	三重	津	垣内	27-50	91い	12-2	0.10	ヒノキ	1915	93年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.1
14	0	0.05	三重	津	垣内	27-50	91い	12-3	0.05	ヒノキ	1915	93年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.3	0.1
14	0	0.05	三重	津	垣内	27-50	91い	12-4	0.05	ヒノキ	1915	93年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.3	0.1
14	0	0.05	三重	津	垣内	27-50	91い	12-5	0.05	ヒノキ	1915	93年生	19	人工	水源	前田林業株	6.2	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222		

吸収量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	齢級	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
17	0	2.4	和歌山	有田川	上湯川	136-2	92い	2	2.40	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	13.3	3.5
17	0	0.2	和歌山	有田川	上湯川	136-2	93と	3-1	0.20	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	1.1	0.3
17	0	7.28	和歌山	有田川	上湯川	136-2	94い	1	7.28	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	40.4	10.5
18	0	0.3	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107い	2	0.30	ヒノキ	1936	72年生	15	人工	水源	前田林業株式会社	2.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	0.6	0.1
18	0	5.04	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107い	3	5.04	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	28.0	7.3
18	0	7.75	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107い	5	7.75	ヒノキ	1970	38年生	8	人工	水源	前田林業株式会社	5.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	35.9	9.3
18	0	0.75	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107い	6	0.75	ヒノキ	1970	38年生	8	人工	水源	前田林業株式会社	5.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	3.5	0.9
18	0	3.19	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107い	7	3.19	ヒノキ	1976	32年生	7	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	17.7	4.6
18	0	0.72	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107ろ	1	0.72	ヒノキ	1978	30年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	4.0	1.0
18	0	0.9	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107は	6	0.90	ヒノキ	1978	30年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.0	1.3
18	0	0.9	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107は	7	0.90	ヒノキ	1978	30年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	5.0	1.3
19	0	15.8	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107ろ	3	15.84	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	87.9	22.9
19	0	1.19	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107ろ	4	1.19	ヒノキ	1976	32年生	7	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	6.6	1.7
19	0	6.42	和歌山	有田川	下湯川	351-8	107ろ	5	6.42	ヒノキ	1980	28年生	6	人工	水源	前田林業株式会社	6.0	3	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	35.6	9.3

排出量算定表

モニタリングポイント	スギ	ヒノキ	都道府県	市町村	大字	地番	林小班	区画番号	面積	樹種	植栽年	林齢	齢級	人工	保安林等	土地所有者	材積増分	地位	拡大係数	地下部率	容積密度	炭素含有率	拡大係数の不確実性	地下部率の不確実性	容積密度の不確実性	炭素含有率の不確実性	収穫表の不確実性	地上部吸収量	地下部吸収量
13	0	0.01	三重	津	垣内	27-50	91い	15-4	0.01	ヒノキ	1916	92年生	19	人工	水源	前田林業株	-398.0	2	1.24	0.26	0.407	0.5	0.016	0.057	0.017	0.02	0.222	-3.7	-1.0